

LISTE DIMENSIONNELLE JOINTS TORIQUES EXTENSION DE GAMME

NOUVEAUX
MÉLANGES



Dimensions		Nouveaux codes catalogue							Normes	Piston		Alésage		Application dynamique	Montage gorge ouverte
int. d1	tore d2	7EP1197	EP856	EP7010	7PD1612	7DF2067	PD501	6SL2065	Synthèse normes	A mini	A maxi	E mini	E maxi		
1,15	1,00						101102		R000	2,75	2,85	1,2	1,3	<input type="checkbox"/>	△
2,20	1,60						102405		R00	4,79	4,99	2,32	2,48	<input type="checkbox"/>	△
2,40	1,90						102415		R0	5,48	5,69	2,56	2,75	<input type="checkbox"/>	△
2,60	1,90						102430	102134	R1	5,68	5,91	2,75	2,94	<input type="checkbox"/>	△
2,75	1,60						102435		R1 BIS	5,34	5,59	2,82	3	<input type="checkbox"/>	△
2,90	1,78	102264				102286	102445		BS1806-006 / AS568-006	5,78	6,04	3	3,19	<input type="checkbox"/>	△
3,40	1,90	103219	103221	103218	103222	103223	103502	103149	R2	6,48	6,78	3,47	3,69	<input type="checkbox"/>	△
3,68	1,78	103225	103226	103224	103227	103228			BS1806-007 / AS568-007	6,56	6,89	3,7	3,92	<input type="checkbox"/>	△
4,20	1,90	104280	104281	104279	104282	104283	104505	104156	R3	7,28	7,61	4,2	4,44	<input type="checkbox"/>	△
4,47	1,78	104285	104286	104284	104287	104288			BS1806-008 / AS568-008	7,35	7,71	4,42	4,66	<input type="checkbox"/>	
4,70	1,42	104290	104291	104289	104292	104293			AS568-901	6,97	7,35	4,59	4,82	<input type="checkbox"/>	
4,90	1,90	104295	104296	104294	104297	104298	104525	104157	R4	7,98	8,37	4,84	5,1	<input type="checkbox"/>	
5,28	1,78	105291	105292	105290	105293	105294			BS1806-009 / AS568-009	8,16	8,59	5,34	5,65	<input type="checkbox"/>	
5,70	1,90	105296	105297	105295	105298	105299	105510	105168	R5	8,78	9,23	5,76	6,09	<input type="checkbox"/>	
6,00	2,20	106693	106694	106691	106695	106696	106602		R6 BIS	9,65	10,13	6,02	6,38	<input type="checkbox"/>	
6,07	1,63	106750	106751	106749	106752	106753			AS568-902	8,71	9,20	6,04	6,36	<input type="checkbox"/>	
6,07	1,78	106698	106699	106697	106745	106746			BS1806-010 / AS568-010	8,95	9,44	6,07	6,41	<input type="checkbox"/>	
6,35	1,78	106763	106764	106758	106766	106767	106414		R5 BIS	9,23	9,74	6,33	6,68	<input type="checkbox"/>	
6,40	1,90	106769	106770	106768	106771	106772	106510	106179	R5 A	9,48	9,99	6,41	6,77	<input type="checkbox"/>	
7,20	1,90	107857	107866	107854	107867	107868	107507	107184	R6	10,28	10,85	7,15	7,54	<input type="checkbox"/>	
7,59	2,62	107870	107871	107869	107872	107873			BS1806-109 / AS568-109	11,99	12,60	7,53	7,98	<input type="checkbox"/>	
7,65	1,63	107880	107881	107879	107882	107883			AS568-903	10,29	10,90	7,51	7,89	<input type="checkbox"/>	
7,65	1,78	107875	107876	107874	107877	107878			BS1806-011 / AS568-011	10,53	11,15	7,54	7,93	<input type="checkbox"/>	
8,00	1,00	108571								9,60	10,24	7,7	8,05		
8,00	1,50	108572				108769				10,40	11,04	7,83	8,22	<input type="checkbox"/>	
8,00	1,90	108448	108449	108447	108458	108461	108502	108120	R6 A	11,08	11,72	7,9	8,31	<input type="checkbox"/>	
8,00	2,00	108573				108770				11,32	11,96	7,84	8,26	<input type="checkbox"/>	
8,00	3,00	108574				108771				13,04	13,68	7,98	8,47	<input type="checkbox"/>	
8,00	5,00	108575				108772				16,70	17,34	8,04	8,67	<input type="checkbox"/>	△
8,10	1,60	108576								10,69	11,34	8,2	8,48	<input type="checkbox"/>	
8,73	1,78	108577				108773				11,61	12,31	8,85	9,16	<input type="checkbox"/>	
8,90	1,90	108466	108467	108464	108468	108469	108513	108121	R7	11,98	12,69	9,05	9,37	<input type="checkbox"/>	
8,90	2,70	108471	108472	108470	108473	108474	108802	108122	R8	13,44	14,15	9,12	9,48	<input type="checkbox"/>	
9,00	2,20	109999	110950	109998	110933	110934	109602		R7 BIS	12,65	13,37	9,15	9,48	<input type="checkbox"/>	

Toutes les pièces codifiées sont gérées sur stock.

Recommandé pour les applications dynamiques.
 △ Montage en gorge ouverte exigé.

LISTE DIMENSIONNELLE JOINTS TORIQUES EXTENSION DE GAMME

NOUVEAUX
MÉLANGES



Dimensions		Nouveaux codes catalogue							Normes	Piston		Alésage		Application dynamique	Montage gorge ouverte
int. d1	tore d2	7EP1197	EP856	EP7010	7PD1612	7DF2067	PD501	6SL2065	Synthèse normes	A mini	A maxi	E mini	E maxi		
9,00	2,50	100018								13,20	13,92	9,17	9,52	<input type="checkbox"/>	
9,19	2,62	110936	110937	110935	110938	110939			BS1806-110 / AS568-110	13,59	14,33	9,38	9,74	<input type="checkbox"/>	
9,25	1,78	110941	110942	110940	110943	110944			BS1806-012 / AS568-012	12,13	12,87	9,35	9,67	<input type="checkbox"/>	
9,52	1,78	110946	110947	110945	110948	110949	109412		R8 BIS	12,40	13,17	9,61	9,93	<input type="checkbox"/>	
10,00	2,50	100019								14,20	15,00	10,13	10,5	<input type="checkbox"/>	
10,10	1,60	100020								12,69	13,50	10,11	10,44	<input type="checkbox"/>	
10,50	2,70	110907	110914	110899	110915	110916	110604	110752	R9	15,04	15,88	10,65	11,05	<input type="checkbox"/>	
10,52	1,83	110918	110919	110917	110920	110921			AS568-905	13,48	14,33	10,58	10,93	<input type="checkbox"/>	
10,77	2,62	110923	110924	110922	110925	110926	110510		BS1806-111 / AS568-111	15,17	16,03	10,89	11,29	<input type="checkbox"/>	
10,82	1,78	110928	110929	110927	110930	110931			BS1806-013 / AS568-013	13,70	14,57	10,85	11,21	<input type="checkbox"/>	
11,10	1,78	111482	111483	111481	111484	111485				13,98	14,87	11,12	11,48	<input type="checkbox"/>	
12,00	1,50	112787								14,40	15,36	11,93	12,3	<input type="checkbox"/>	
12,00	2,00	112592	112593	112591	112594	112595			AS568-906	15,32	16,28	11,96	12,36	<input type="checkbox"/>	
12,10	2,70	112597	112598	112596	112599	112676	112602	112759	R10	16,64	17,60	12,18	12,61	<input type="checkbox"/>	
12,29	3,53	112678	112680	112677	112681	112682			BS1806-206 / AS568-206	18,29	19,27	12,48	12,96	<input type="checkbox"/>	
12,30	2,40	112788								16,28	17,27	12,35	12,77	<input type="checkbox"/>	
12,37	2,62	112684	112685	112683	112686	112687			BS1806-112 / AS568-112	16,77	17,76	12,42	12,86	<input type="checkbox"/>	
12,42	1,78	112689	112690	112688	112691	112693			BS1806-014 / AS568-014	15,30	16,30	12,38	12,78	<input type="checkbox"/>	
12,50	2,50	112789								16,70	17,70	12,51	12,95	<input type="checkbox"/>	
13,00	2,50	113478								17,20	18,24	12,99	13,44	<input type="checkbox"/>	
13,46	2,08	113387	113388	113386	113389	113391			AS568-907	16,91	17,99	13,37	13,81	<input type="checkbox"/>	
13,60	2,70	113393	113394	113392	113395	113396	113602	113760	R11	18,14	19,22	13,61	14,08	<input type="checkbox"/>	
13,87	3,53	113398	113399	113397	113424	113425			BS1806-207 / AS568-207	19,87	20,98	13,99	14,51	<input type="checkbox"/>	
13,94	2,62	113446	113447	113445	113448	113449			BS1806-113 / AS568-113	18,34	19,46	13,92	14,39	<input type="checkbox"/>	
14,00	1,78	114165	114166	114164	114167	114168			BS1806-015 / AS568-015	16,88	18,00	13,89	14,33	<input type="checkbox"/>	
14,00	2,50	114185								18,20	19,32	13,95	14,42	<input type="checkbox"/>	
15,08	2,62	115690								19,48	20,54	15,21	15,61	<input type="checkbox"/>	
15,10	2,70	115478	115479	115477	115480	115481	115602	115748	R12	19,64	20,69	15,25	15,66	<input type="checkbox"/>	
15,47	3,53	115483	115484	115482	115485	115486			BS1806-208 / AS568-208	21,47	22,55	15,74	16,19	<input type="checkbox"/>	
15,54	2,62	115488	115489	115487	115490	115491			BS1806-114 / AS568-114	19,94	21,03	15,65	16,07	<input type="checkbox"/>	
15,60	1,78	115493	115494	115492	115495	115496			BS1806-016 / AS568-016	18,48	19,58	15,61	15,99	<input type="checkbox"/>	
15,88	2,62	115498	115572	115497	115573	115574				20,28	21,39	15,98	16,4	<input type="checkbox"/>	
16,00	1,90	116257	116258	116256	116259	116260	116302		R12 BIS	19,08	20,20	16,03	16,43	<input type="checkbox"/>	
16,00	2,00	116288								19,32	20,44	15,98	16,38	<input type="checkbox"/>	

Toutes les pièces codifiées sont gérées sur stock.

Recommandé pour les applications dynamiques.

Montage en gorge ouverte exigé.

LISTE DIMENSIONNELLE JOINTS TORIQUES EXTENSION DE GAMME

NOUVEAUX
MÉLANGES



Dimensions		Nouveaux codes catalogue							Normes	Piston		Alésage		Application dynamique	Montage gorge ouverte
int. d1	tore d2	7EP1197	EP856	EP7010	7PD1612	7DF2067	PD501	6SL2065	Synthèse normes	A mini	A maxi	E mini	E maxi		
16,00	2,50	116289								20,20	21,32	16,07	16,49	<input type="checkbox"/>	
16,00	3,00	116290								21,04	22,16	16,19	16,63	<input type="checkbox"/>	
16,36	2,21	116262	116263	116261	116264	116265			AS568-908	20,03	21,17	16,38	16,8	<input type="checkbox"/>	
16,90	2,70	116267	116268	116266	116269	116270	116602	116755	R13	21,44	22,62	16,98	17,43	<input type="checkbox"/>	
17,04	3,53	117279	117280	117278	117281	117282			BS1806-209 / AS568-209	23,04	24,23	17,26	17,74	<input type="checkbox"/>	
17,12	2,62	117284	117285	117283	117286	117287			BS1806-115 / AS568-115	21,52	22,72	17,18	17,62	<input type="checkbox"/>	
17,17	1,78	117289	117290	117288	117291	117292			AS568-017	20,05	21,26	17,12	17,54		
17,93	2,46	117294	117295	117293	117296	117297			AS568-909	22,01	23,27	17,97	18,42	<input type="checkbox"/>	
18,00	2,00	118450								21,32	22,58	17,91	18,35		
18,20	3,00	118451								23,24	24,51	18,31	18,8	<input type="checkbox"/>	
18,30	3,60	118318	118326	118299	118329	118366	118802	118782	R15	24,42	25,70	18,49	19	<input type="checkbox"/>	
18,40	2,70	118368	118369	118367	118370	118371	118602	118781	R14	22,94	24,22	18,43	18,91	<input type="checkbox"/>	
18,64	3,53	118373	118374	118372	118375	118376			BS1806-210 / AS568-210	24,64	25,95	18,8	19,31	<input type="checkbox"/>	
18,72	2,62	118378	118379	118377	118380	118381			BS1806-116 / AS568-116	23,12	24,43	18,72	19,2	<input type="checkbox"/>	
18,77	1,78	118383	118384	118382	118385	118386			BS1806-018 / AS568-018	21,65	22,97	18,66	19,11		
19,18	2,46	119146	119147	119145	119148	119149			AS568-910	23,26	24,61	19,17	19,65	<input type="checkbox"/>	
19,20	3,00	119169								24,24	25,58	19,28	19,78	<input type="checkbox"/>	
19,80	3,60	119151	119152	119150	119153	119154	119802	119871	R16	25,92	27,31	19,94	20,48	<input type="checkbox"/>	
20,00	2,00	120191								23,32	24,72	19,84	20,32		
20,00	3,00	120192								25,04	26,44	20,05	20,57	<input type="checkbox"/>	
20,22	3,53	120160	120161	120159	120162	120163	120705		BS1806-211 / AS568-211	26,22	27,64	20,32	20,87	<input type="checkbox"/>	
20,29	2,62	120165	120166	120164	120167	120168			BS1806-117 / AS568-117	24,69	26,11	20,23	20,75	<input type="checkbox"/>	
20,35	1,78	120170	120171	120169	120172	120173			BS1806-019 / AS568-019	23,23	24,66	20,19	20,67		
21,00	3,00	121196								26,04	27,51	21,02	21,56	<input type="checkbox"/>	
21,30	3,60	121150	121151	121149	121152	121153	121802	121872	R17	27,42	28,91	21,38	21,95	<input type="checkbox"/>	
21,59	5,33	121155	121156	121154	121157	121158			BS1806-316 / AS568-316	30,86	32,38	21,85	22,49	<input type="checkbox"/>	
21,82	3,53	121160	121161	121159	121162	121163			BS1806-212 / AS568-212	27,82	29,35	21,87	22,45	<input type="checkbox"/>	
21,89	2,62	121165	121166	121164	121167	121168			BS1806-118 / AS568-118	26,29	27,82	21,78	22,32	<input type="checkbox"/>	
21,92	2,95	121170	121171	121169	121172	121173			AS568-911	26,88	28,41	21,89	22,45	<input type="checkbox"/>	
21,95	1,78	121175	121176	121174	121177	121178			BS1806-020 / AS568-020	24,83	26,37	21,73	22,24		
23,00	3,60	123198	123199	123197	123205	123210	123802	123871	R18	29,12	30,73	23,02	23,63	<input type="checkbox"/>	
23,16	5,33	123238	123247	123232	123251	123252			BS1806-317 / AS568-317	32,43	34,06	23,36	24,04	<input type="checkbox"/>	
23,39	3,53	123254	123255	123253	123256	123257	123702		BS1806-213 / AS568-213	29,39	31,03	23,38	23,99	<input type="checkbox"/>	
23,47	2,62	123259	123260	123258	123261	123262			BS1806-119 / AS568-119	27,87	29,51	23,3	23,88		

Toutes les pièces codifiées sont gérées sur stock.

Recommandé pour les applications dynamiques.

Montage en gorge ouverte exigé.

LISTE DIMENSIONNELLE JOINTS TORIQUES EXTENSION DE GAMME

NOUVEAUX
MÉLANGES



Dimensions		Nouveaux codes catalogue							Normes	Piston		Alésage		Application dynamique	Montage gorge ouverte
int. d1	tore d2	7EP1197	EP856	EP7010	7PD1612	7DF2067	PD501	6SL2065	Synthèse normes	A mini	A maxi	E mini	E maxi		
23,47	2,95	123264	123265	123263	123266	123267			AS568-912	28,43	30,07	23,39	23,97	<input type="checkbox"/>	
23,52	1,78	123269	123270	123268	123271	123272			BS1806-021 / AS568-021	26,40	28,05	23,25	23,79		
24,60	3,60	123274	123275	123273	123276	123277	124802	123872	R19	30,72	32,44	24,57	25,2	<input type="checkbox"/>	
24,99	3,53	124250	124251	124249	124252	124253			BS1806-214 / AS568-214	30,99	32,74	24,93	25,57	<input type="checkbox"/>	
25,00	2,40	124255	124256	124254	124257	124258	125402		R19 BIS	28,98	30,73	24,77	25,37		
25,00	2,50	124296				124436				29,20	30,95	24,75	25,35		
25,07	2,62	124260	124261	124259	124262	124263			BS1806-120 / AS568-120	29,47	30,98	25,15	25,61		
25,12	1,78	124265	124266	124264	124267	124268			BS1806-022 / AS568-022	28,00	29,51	25,08	25,51		
26,20	3,60	124270	124271	124269	124272	124273	125802	124880	R20	32,32	33,89	26,45	26,95	<input type="checkbox"/>	
26,57	3,53	124297				124437	125715		BS1806-215 / AS568-215	32,57	34,17	26,79	27,29	<input type="checkbox"/>	
26,64	2,62	124298				124438			BS1806-121 / AS568-121	31,04	32,64	26,68	27,16		
27,00	2,00	125167				125260				30,32	31,94	26,91	27,37		
27,30	2,70					125261	126602		R20 TER	31,84	33,47	27,35	27,84		
27,80	3,60					125263	126802	125875	R21	33,92	35,59	28,01	28,53	<input type="checkbox"/>	
28,00	2,00	125168				125267				31,32	33,00	27,88	28,36		
28,00	5,00	125169				125268				36,70	38,38	28,35	28,92	<input type="checkbox"/>	
28,17	3,53	125149	125150	125148	125151	125152			BS1806-216 / AS568-216	34,17	35,86	28,35	28,88	<input type="checkbox"/>	
28,24	2,62	125170				125269			BS1806-122 / AS568-122	32,64	34,34	28,24	28,74		
29,10	2,55					126286	127202		R20 BIS	33,38	35,13	29,06	29,57		
29,30	3,60	126161	126162	126160	126163	126164	127502	126776	R22	35,42	37,18	29,47	30,02	<input type="checkbox"/>	
29,74	3,53	126180				126287			BS1806-217 / AS568-217	35,74	37,53	29,88	30,43	<input type="checkbox"/>	
30,00	2,00	126181				126288				33,32	35,12	29,83	30,34		
30,80	3,60	126182				126289	127512	126777	R23	36,92	38,77	30,93	31,5	<input type="checkbox"/>	
31,12	5,33	127388	127291	127016		127498									
31,34	3,53	127389				127496			BS1806-218 / AS568-218	37,34	39,22	31,44	32,02	<input type="checkbox"/>	
31,42	2,62	127374	127375	127373	127376	127377			BS1806-124 / AS568-124	35,82	37,71	31,34	31,89		
32,50	3,60					127497	128507	127767	R24	38,62	40,57	32,59	33,18	<input type="checkbox"/>	
32,99	2,62	127369	127370	127368	127371	127372			BS1806-125 / AS568-125	37,39	39,37	32,87	33,45		
33,50	4,00	128285				128374				40,46	42,47	33,5	34,13	<input type="checkbox"/>	
34,10	3,60	128196	128197	128195	128198	128199	129507	128716	R25	40,22	42,27	34,15	34,77	<input type="checkbox"/>	
34,65	1,78	128286				128375			BS1806-028 / AS568-028	37,53	39,61	34,37	34,94		
35,60	3,60					129294	130507	129712	R26	41,72	43,86	35,61	36,25	<input type="checkbox"/>	
37,30	3,60	130175	130176	130174	130177	130178	131502	130730	R27	43,42	45,66	37,27	37,94	<input type="checkbox"/>	
37,47	5,33	130188				130280	131602	130731	R28 / BS1806-325 / AS568-325	46,74	48,99	37,65	38,37	<input type="checkbox"/>	

Toutes les pièces codifiées sont gérées sur stock.

Recommandé pour les applications dynamiques.

Montage en gorge ouverte exigé.

LISTE DIMENSIONNELLE JOINTS TORIQUES EXTENSION DE GAMME

NOUVEAUX
MÉLANGES



Dimensions		Nouveaux codes catalogue							Normes	Piston		Alésage		Application dynamique	Montage gorge ouverte
int. d1	tore d2	7EP1197	EP856	EP7010	7PD1612	7DF2067	PD501	6SL2065	Synthèse normes	A mini	A maxi	E mini	E maxi		
39,69	3,53	131177	131178	131176	131179	131180				45,69	48,07	39,58	40,28	<input type="checkbox"/>	
40,64	5,33	131197				131359	132602	131806	R29 / BS1806-326 / AS568-326	49,91	51,95	41	41,51	<input type="checkbox"/>	
40,87	3,53	131196				131364			BS1806-223 / AS568-223	46,87	48,91	40,97	41,45	<input type="checkbox"/>	
43,40	3,60					133162	134502		R29 TER	49,52	51,69	43,47	43,97	<input type="checkbox"/>	
43,82	5,33	133127				133163	134602	133807	R30 / BS1806-327 / AS568-327	53,09	55,29	44,12	44,66	<input type="checkbox"/>	
44,00	2,00	133098				133165				47,32	49,52	43,72	44,2		
44,05	3,53	133099				133166				50,05	52,25	44,09	44,6	<input type="checkbox"/>	
44,12	2,62	133124				133167			BS1806-132 / AS568-132	48,52	50,73	43,97	44,46		
45,00	2,00	134084				134139				48,32	50,57	44,7	45,19		
45,00	4,00	134085				134140				51,96	54,21	44,98	45,51	<input type="checkbox"/>	
45,69	2,62	134086				134141			BS1806-133 / AS568-133	50,09	52,38	45,51	46,02		
46,99	5,33	134074	134075	134073	134076	134077	135602	134808	R31 / BS1806-328 / AS568-328	56,26	58,61	47,22	47,8	<input type="checkbox"/>	
47,22	3,53	135136				135167			BS1806-225 / AS568-225	53,22	55,58	47,19	47,74	<input type="checkbox"/>	
47,29	2,62	135091	135092	135090	135093	135094			BS1806-134 / AS568-134	51,69	54,06	47,08	47,6		
47,60	2,40	135145				135168				51,58	53,96	47,37	47,89		
48,00	2,00	135146				135169				51,32	53,72	47,64	48,16		
48,00	3,00	135147				135170				53,04	55,44	47,88	48,42		
48,90	2,62	135148				135171			BS1806-135 / AS568-135	53,30	55,75	48,66	49,2		
49,20	5,70	136095				136011				59,12	61,58	49,47	50,08	<input type="checkbox"/>	
50,00	5,00	136096				136165				58,70	61,20	50,1	50,7	<input type="checkbox"/>	
50,17	5,33	136099				136166	137607	136803	R32 / BS1806-329 / AS568-329	59,44	61,95	50,34	50,95	<input type="checkbox"/>	
50,40	3,53	136098				136167				56,40	58,92	50,31	50,88		
53,00	4,00	138071				138087				59,96	62,61	52,82	53,43	<input type="checkbox"/>	
53,34	5,33	138059	138060	138058	138061	138062	139605	138812	R33 / BS1806-330 / AS568-330	62,61	65,28	53,45	54,09	<input type="checkbox"/>	
54,40	5,30					138088	139608		R33 BIS	63,62	66,34	54,48	55,13	<input type="checkbox"/>	
56,52	5,33	139078				139090	140607		R34 / BS1806-331 / AS568-331	65,79	68,62	56,56	57,23	<input type="checkbox"/>	
56,75	3,53	139077				139091				62,75	65,59	56,53	57,17		
58,74	3,53	140043				140053				64,74	67,68	58,48	59,14		
59,69	5,33					141075	142602	141803	R35 / BS1806-332 / AS568-332	68,96	71,95	59,67	60,37	<input type="checkbox"/>	
61,91	3,53	142054				142064				67,91	71,01	61,59	62,28		
62,87	5,33	142055				142065	143602		R36 / BS1806-333 / AS568-333	72,14	75,29	62,79	63,52	<input type="checkbox"/>	
63,10	3,53	143056				143079				69,10	72,26	62,76	63,46		
63,17	2,62	143048	143049	143047	143050	143051			BS1806-144 / AS568-144	67,57	70,73	62,64	63,32		
63,22	1,78	143057				143080			BS1806-037 / AS568-037	66,10	69,26	62,56	63,23		

Toutes les pièces codifiées sont gérées sur stock.

Recommandé pour les applications dynamiques.

Montage en gorge ouverte exigé.

LISTE DIMENSIONNELLE JOINTS TORIQUES EXTENSION DE GAMME

NOUVEAUX
MÉLANGES



Dimensions		Nouveaux codes catalogue							Normes	Piston		Alésage		Application dynamique	Montage gorge ouverte
int. d1	tore d2	7EP1197	EP856	EP7010	7PD1612	7DF2067	PD501	6SL2065	Synthèse normes	A mini	A maxi	E mini	E maxi		
64,77	2,62	143058							BS1806-145 / AS568-145	69,17	72,41	64,21	64,91		
66,04	5,33	144049							R37 / BS1806-334 / AS568-334	75,31	78,62	65,89	66,66	<input type="checkbox"/>	
66,34	2,62	144048							BS1806-146 / AS568-146	70,74	74,06	65,75	66,46		
69,22	5,33	146047							R38 / BS1806-335 / AS568-335	78,49	81,96	69,01	69,81	<input type="checkbox"/>	
69,57	1,78	146046							BS1806-039 / AS568-039	72,45	75,93	68,78	69,52		
72,39	5,33								R39 / BS1806-336 / AS568-336	81,66	85,28	72,11	72,95	<input type="checkbox"/>	
72,62	3,53	147038							BS1806-233 / AS568-233	78,62	82,25	72,09	72,88		
74,00	3,00	148027								79,04	82,74	73,36	74,16		
75,00	2,00	149091								78,32	82,07	74,1	74,89		
75,57	5,33	149081	149082	149080	149083				R40 / BS1806-337 / AS568-337	84,84	88,62	75,23	76,09	<input type="checkbox"/>	
75,79	3,53	149092							BS1806-234 / AS568-234	81,79	85,58	75,19	76,02		
78,74	5,33								R41 / BS1806-338 / AS568-338	88,01	91,95	78,34	79,23	<input type="checkbox"/>	
80,00	5,00	150082								88,70	92,70	79,5	80,4	<input type="checkbox"/>	
81,92	5,33	150069	150070	150068	150071				R42 / BS1806-339 / AS568-339	91,19	95,29	81,45	82,38	<input type="checkbox"/>	
85,09	5,33	151095							R43 / BS1806-340 / AS568-340	94,36	98,62	84,56	85,52	<input type="checkbox"/>	
88,27	5,33								R44 / BS1806-341 / AS568-341	97,54	101,96	87,68	88,67	<input type="checkbox"/>	
89,00	4,00	151093								95,96	100,41	88,1	89,07	<input type="checkbox"/>	
90,00	5,00	152077								98,70	103,20	89,3	90,3	<input type="checkbox"/>	
91,44	5,33	152078							R45 / BS1806-342 / AS568-342	100,71	105,29	90,78	91,8	<input type="checkbox"/>	
94,62	5,33	152079							R46 / BS1806-343 / AS568-343	103,89	108,63	93,9	94,95	<input type="checkbox"/>	
94,92	2,62	152080							BS1806-154 / AS568-154	99,32	104,07	93,76	94,76		
97,79	5,33	153037	153038	153036	153039				R47 / BS1806-344 / AS568-344	107,06	111,95	97,01	98,09	<input type="checkbox"/>	
99,30	5,70	153044								109,22	114,18	98,57	99,68	<input type="checkbox"/>	
99,50	3,00	153045								104,54	109,52	98,35	99,41		
100,97	5,33	154063							R48 / BS1806-345 / AS568-345	110,24	114,28	100,68	102,36	<input type="checkbox"/>	
104,14	5,33								R49 / BS1806-346 / AS568-346	113,41	117,58	103,8	105,53	<input type="checkbox"/>	
107,32	5,33	155029	155030	155028	155031				R50 / BS1806-347 / AS568-347	116,59	120,89	106,94	108,71	<input type="checkbox"/>	
110,49	5,33	156057							R51 / BS1806-348 / AS568-348	119,76	124,18	110,06	111,88	<input type="checkbox"/>	
113,67	5,33	156048	156049	156047	156050				R52 / BS1806-349 / AS568-349	122,94	127,49	113,19	115,06	<input type="checkbox"/>	
113,67	6,99	156058							R53 / BS1806-425 / AS568-425	125,97	130,52	113,43	115,35	<input type="checkbox"/>	
116,84	6,99								R54 / BS1806-426 / AS568-426	129,14	133,82	116,56	118,52	<input type="checkbox"/>	
119,50	3,00	157034								124,54	129,32	118,58	120,46		
120,02	6,99								R55 / BS1806-427 / AS568-427	132,32	137,12	119,69	121,7	<input type="checkbox"/>	
120,25	3,53	158047								126,25	131,06	119,4	121,31		

Toutes les pièces codifiées sont gérées sur stock.

Recommandé pour les applications dynamiques.

Montage en gorge ouverte exigé.

LISTE DIMENSIONNELLE JOINTS TORIQUES EXTENSION DE GAMME

NOUVEAUX
MÉLANGES



Dimensions		Nouveaux codes catalogue							Normes	Piston		Alésage		Application dynamique	Montage gorge ouverte
int. d1	tore d2	7EP1197	EP856	EP7010	7PD1612	7DF2067	PD501	6SL2065	Synthèse normes	A mini	A maxi	E mini	E maxi		
123,19	6,99						159705		R56 / BS1806-428 / AS568-428	135,49	140,42	122,81	124,87	<input type="checkbox"/>	
124,50	3,00	158048								129,54	134,52	123,5	125,46		
126,37	6,99						160702		R57 / BS1806-429 / AS568-429	138,67	143,73	125,94	128,05	<input type="checkbox"/>	
126,60	3,53	159037	159038	159036	159039	159040			BS1806-250 / AS568-250	132,60	137,67	125,65	127,66		
129,54	6,99						160707		R58 / BS1806-430 / AS568-430	141,84	147,02	129,06	131,22	<input type="checkbox"/>	
132,72	6,99						161702		R59 / BS1806-431 / AS568-431	145,02	150,33	132,2	134,4	<input type="checkbox"/>	
135,89	6,99						162702		R60 / BS1806-432 / AS568-432	148,19	153,63	135,32	137,57	<input type="checkbox"/>	
139,07	6,99	161046					162705		R61 / BS1806-433 / AS568-433	151,37	156,94	138,45	140,75	<input type="checkbox"/>	
139,30	3,53	161047							BS1806-254 / AS568-254	145,30	150,87	138,16	140,36		
142,24	6,99						163702		R62 / BS1806-434 / AS568-434	154,54	160,23	141,57	143,92	<input type="checkbox"/>	
145,42	6,99						164702		R63 / BS1806-435 / AS568-435	157,72	163,54	144,71	147,1	<input type="checkbox"/>	
145,64	3,53	163031							BS1806-256 / AS568-256	151,64	157,47	144,41	146,7		
148,59	6,99						164705		R64 / BS1806-436 / AS568-436	160,89	166,84	147,83	150,27	<input type="checkbox"/>	
150,00	5,00	164023								158,70	164,70	148,9	151,3	<input type="checkbox"/>	
151,77	6,99						165702		R65 / BS1806-437 / AS568-437	164,07	170,14	150,96	153,45	<input type="checkbox"/>	
158,12	6,99						166705		R66 / BS1806-438 / AS568-438	170,42	176,75	157,22	159,8	<input type="checkbox"/>	
160,00	2,50	166026								164,20	170,60	158,33	160,8		
164,47	6,99	166022	166023	166021	166024	166025	167707		R67 / BS1806-439 / AS568-439	176,77	183,35	163,47	166,15	<input type="checkbox"/>	
164,70	3,53	166027								170,70	177,29	163,18	165,76		
170,00	5,00	168022								178,70	185,50	168,6	171,3	<input type="checkbox"/>	
170,82	6,99						169702		R68 / BS1806-440 / AS568-440	183,12	189,96	169,73	172,5	<input type="checkbox"/>	
177,17	6,99						170702		R69 / BS1806-441 / AS568-441	189,47	196,56	175,98	178,85	<input type="checkbox"/>	
177,40	3,53	169014								183,40	190,50	175,69	178,46		
183,52	6,99	170018					171705		R70 / BS1806-442 / AS568-442	195,82	203,16	182,24	185,2	<input type="checkbox"/>	
183,74	3,53	170019							BS1806-263 / AS568-263	189,74	197,09	181,94	184,8		
189,30	5,70	171015							BS4518-1893-57	199,22	206,79	187,77	190,78	<input type="checkbox"/>	
189,87	6,99						172707		R71 / BS1806-443 / AS568-443	202,17	209,77	188,49	191,55	<input type="checkbox"/>	
196,22	5,33	173017							BS1806-368 / AS568-368	205,49	213,34	194,5	197,61	<input type="checkbox"/>	
196,22	6,99						174702		R72 / BS1806-444 / AS568-444	208,52	216,37	194,74	197,9	<input type="checkbox"/>	
196,45	3,53	173018								202,45	210,31	194,46	197,51		
202,57	5,33	174038							BS1806-369 / AS568-369	211,84	217,92	200,76	203,96	<input type="checkbox"/>	
202,57	6,99						175608		R73 / BS1806-445 / AS568-445	214,87	220,95	201	204,25	<input type="checkbox"/>	
202,80	3,53	174029	174030	174028	174031	174032			BS1806-266 / AS568-266	208,80	214,89	200,71	203,86		
215,27	6,99						176605		R74 / BS1806-446 / AS568-446	227,57	234,03	213,51	216,95	<input type="checkbox"/>	

Toutes les pièces codifiées sont gérées sur stock.

Recommandé pour les applications dynamiques.

Montage en gorge ouverte exigé.

LISTE DIMENSIONNELLE JOINTS TORIQUES EXTENSION DE GAMME

NOUVEAUX
MÉLANGES



Dimensions		Nouveaux codes catalogue							Normes	Piston		Alésage		Application dynamique	Montage gorge ouverte
int. d1	tore d2	7EP1197	EP856	EP7010	7PD1612	7DF2067	PD501	6SL2065	Synthèse normes	A mini	A maxi	E mini	E maxi		
215,49	3,53	175023							BS1806-268 / AS568-268	221,49	227,96	213,21	216,55		
227,97	6,99						177610		R75 / BS1806-447 / AS568-447	240,27	247,11	226,02	229,65	<input type="checkbox"/>	
240,67	5,33	178022	178023	178021	178024	178025			BS1806-375 / AS568-375	249,94	257,16	238,29	242,06	<input type="checkbox"/>	
240,67	6,99						179602		R76 / BS1806-448 / AS568-448	252,97	260,19	238,53	242,35	<input type="checkbox"/>	
253,37	6,99						180605		R77 / BS1806-449 / AS568-449	265,67	273,27	251,04	255,05	<input type="checkbox"/>	
253,59	3,53	179014							BS1806-274 / AS568-274	259,59	267,20	250,74	254,65		
259,30	5,70	179015								269,22	277,00	256,72	260,78	<input type="checkbox"/>	
266,07	6,99						181607		R78 / BS1806-450 / AS568-450	278,37	286,35	263,55	267,75	<input type="checkbox"/>	
278,77	6,99						182605		R79 / BS1806-451 / AS568-451	291,07	299,44	276,06	280,45	<input type="checkbox"/>	
291,47	6,99						184602		R80 / BS1806-452 / AS568-452	303,77	312,52	288,57	293,15	<input type="checkbox"/>	
304,17	6,99						185605		R81 / BS1806-453 / AS568-453	316,47	325,60	301,08	305,85	<input type="checkbox"/>	
316,87	6,99						185615		R82 / BS1806-454 / AS568-454	329,17	338,68	313,58	318,55	<input type="checkbox"/>	
329,57	6,99	185036					186602		R83 / BS1806-455 / AS568-455	341,87	351,76	326,09	331,25	<input type="checkbox"/>	
342,27	6,99						186607		R84 / BS1806-456 / AS568-456	354,57	364,84	338,6	343,95	<input type="checkbox"/>	
354,97	6,99						187602		R85 / BS1806-457 / AS568-457	367,27	377,92	351,11	356,65	<input type="checkbox"/>	
367,67	6,99						187607		R86 / BS1806-458 / AS568-458	379,97	391,00	363,62	369,35	<input type="checkbox"/>	
380,37	6,99	187019					188602		R87 / BS1806-459 / AS568-459	392,67	404,08	376,13	382,05	<input type="checkbox"/>	
393,07	6,99						188607		R88 / BS1806-460 / AS568-460	405,37	417,16	388,64	394,75	<input type="checkbox"/>	
532,26	6,99	192045							BS1806-470 / AS568-470	544,56	555,21	525,74	533,94	<input type="checkbox"/>	

Toutes les pièces codifiées sont gérées sur stock.

Recommandé pour les applications dynamiques.
 Montage en gorge ouverte exigé.